# TVN-2332P-8T

## TruVision™ NVR 23-Recorder, 32 IP-Kanäle, 2HE, 8 TB

### Allgemein

Der TruVision TVN23(S/P) ist ein vielseitiger und robuster Netzwerk-Videorekorder.
Die Rekorderserie ist in verschiedenen Kanalvarianten, mit unterschiedlichen Festplattenkapazitäten und mit oder ohne eingebauten PoE-Ports erhältlich.

Der TVN2308S-Rekorder kann bis zu 8 Kameras anschließen. Die Aufzeichnung erfolgt mit effizienter H.264/H.265-Kodierung oder intelligenten Varianten (für unterstützte Kameras), um die Speicherung wichtiger Aufnahmen für alle angeschlossenen Kameras zu optimieren.
In Kombination mit unseren TruVision IP-Kameras unterstützen die TVN 23 (S/P)-Rekorder verschiedene Ereignisse (Bewegungserkennung, Erkennung von Linienüberschreitungen, Erkennung von Einbrüchen) mit Personen-/Fahrzeugklassifizierung für eine effizientere Erkennung und einen einfachen Abruf aufgezeichneter Videos und Schnappschüsse.
Die UltraSync-Unterstützung ermöglicht den Fernzugriff auf die TVN23(S/P)-Rekorder über die TVRMobile-App und bietet Zugriff auf alle UltraSync-Funktionen und kommende Add-ons.
Dank der integrierten UltraSync-Konnektivität kann der TVN23(S/P) problemlos eine Verbindung zum Internet herstellen, ohne dass eine Portweiterleitung oder ein VPN erforderlich ist. Die Fernansicht von Videos in mobilen Anwendungen war noch nie so einfach.

### Anwendungen

Der TVN23(S/P)-Rekorder eignet sich für kleine und mittlere gewerbliche und industrielle Anwendungen (z. B. Einzelhandelsgeschäfte, Lagerhäuser, Büros usw.), wo er mit der Videoverwaltungssoftware TruVision Navigator verwaltet werden kann.



### Einzelheiten

- In Linux eingebetteter Netzwerk-Videorecorder
- Bis zu 320 Mbit/s Kameraaufzeichnungsbandbreite
- Bis zu 32 IP-Kanäle
- Bis zu 80 TB eingebetteter Speicher (8 x 10 TB)
- Aufklappbare, abschließbare Frontblende für einfachen Zugriff auf die Festplatte. Für Wartung und Erweiterung.
- UltraSync-Unterstützung für Fernzugriff ohne Portweiterleitung
- Automatische Erkennung von TruVision IP-Kameras
- Unterstützung von Kameras von Drittanbietern über ONVIF (Profil S)
- Import/Export der IP-Kamerakonfiguration
- Benutzerdefinierte Protokollkonfiguration (RTSP-Streaming)
- Bewegungserkennung, VCA, Privatsphärenmaskierung, Manipulationserkennung
- Personen-/Fahrzeugklassifizierung für Ereignisse (nur mit unterstützten TruVision-Kameras)
- Integration von Aritech IP-Einbruchmeldeanlagen über SIA/XSIA-Reporting
- Unterstützung für die POS-Texteinfügung
- Rekorder-Failover-Funktionalität
- Festplattenredundanz bei Verwendung mehrerer Festplatten
- TVK-600 IP-Steuerpultunterstützung
- Vollständiger Browser-, OSD- und softwarebasierter Zugriff für Live-, Aufzeichnungs- und Konfigurationsfunktionen
- Support über die TVRMobile-App für iOS und Android

# TVN-2332P-8T

## TruVision™ NVR 23-Recorder, 32 IP-Kanäle, 2HE, 8 TB

## Technische Spezifikationen

### General

| | |
|---|---|
| Technology | IP |
| Operating system | Linux |
| Rack mountable | Yes |
| Rack stacking size | 2 U |

### Video/audio input

| | |
|---|---|
| Camera channels | 32 |
| IP camera channels | 32 |
| Max. bandwidth per channel | 16 Mbps |
| Camera bandwidth | 320 Mbps |
| Audio compression | AAC, G.711alaw, G.711ulaw, G.722, G.726, MP2L2 |
| Max. IP audio in | 32 |
| Max. analog audio In | 1 |
| Supported video compression standards | H.264, H.264+, H.265, H.265+ |
| Supported video streaming standards | Onvif, RTSP Custom Protocols |

### Local viewing

| | |
|---|---|
| HDMI output | 2 |
| HDMI version | 2.0 |
| VGA output | 2 |
| BNC output | 1 |
| Max. local output resolution | 8K |
| Synchronous playback OSD (channels) | Bis zu 16 Kanäle |

### Remote viewing

| | |
|---|---|
| Total available viewing bandwidth | 400 Mbps |
| Max. live viewing streams | 128 |
| Max. playback viewing streams | 128 |
| Max. simultaneous playback web browser | Max. 16 Kacheln (4x4) |
| Transcoding | Yes |
| UltraSync support | Yes, embedded |
| Software compatibility | Advisor Management Software (ATS8600), TruVision Navigator, TVRmobile, Web Browser |
| Browser compatibility | Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari |

### Storage

| | |
|---|---|
| Storage capacity | 8 TB |
| SATA interfaces | 8 |
| Max. capacity per SATA HDD (TB) | 10 |
| Maximum recording resolution | 12 MP, 16 MP, 24 MP, 32 MP |
| Recording modes | Alarm, Continuous, Event, Manual |
| Dual stream recording (channels) | 32 |
| External storage | eSATA, NAS, SAN |
| Supported RAID levels | RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5, RAID 6 |
| Hard drive redundancy | Yes |
| Hard drive grouping | Yes |
| Flip-open front panel | Yes |
| Auto archiving | Yes |
| Hot spare recorder | Yes |
| Edge failover recording | Yes |

### Networking

| | |
|---|---|
| Network interface cards (NIC) | 2 |
| NIC type | RJ-45 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet interface |
| Network ports per NIC | 1 |
| DNS support | DDNS, ezDDNS, No-IP |
| HTTPS support | Yes |

### External interfaces

| | |
|---|---|
| USB interface back | 1 |
| USB interface front | 2 |
| Serial interface | RS-232, RS-485 |
| Alarm inputs | 16 |
| Alarm outputs | 9 |
| Max. analog audio outputs | 1 |

### Electrical

| | |
|---|---|
| Power supply type | 100 to 240 VAC |
| Power consumption without HDD (W) | 50 W (ohne Festplatte) |

### Physical

| | |
|---|---|
| Physical dimensions | 442 x 469 x 88 mm (B x T x H) |
| Net weight | ≤ 10 kg (ohne Festplatte) |
| Colour | Black |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Operating temperature | -10 bis +55°C |
| Relative humidity | 10 bis 90% nicht kondensierend |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| Compliancy | CE, REACH, RoHS, UL |

# TVN-2332P-8T

## TruVision™ NVR 23-Recorder, 32 IP-Kanäle, 2HE, 8 TB

### Hinweis zu RAID

| | |
|---|---|
| Min. Festplattengröße für | 4 TB pro Festplatte |
| RAID | |

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.

Last updated on 12 November 2026 - 20:20